

CATALOGO PLACCHE

ITS TODINI 2017



INDICE

04
04 IDEA

06
06 ELLIPSE

08
08 IDEA BLU®

10
10 CASSETTA
IDEA BLU®

12
12 STYLE

14
14 SPAGNA

16
16 STYLE
PNEUMATICA

18
18 AIR

20
20 EVOLUTION

21
21 MONO

22
22 LINE

23
23 QUADRA

24
24 GARANZIA E
ASSISTENZA




- Doppio scarico
- Azionamento Meccanico
- Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055
- Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi
- Disponibile anche nella versione soft touch
- Possibilità di avere una personalizzazione dell'immagine sulla placca
- Possibilità di avere la placca bianca con pulsanti bloccati per cassetta pneumatica
- Garanzia 2 anni
- Compatibile con la cassetta Idea/Idea4.5 (meccanica) e Idea Air (pneumatica)

- *Double flush*
- *Mechanic system*
- *UNI EN 14055 operating force*
- *It's made by ABS material with an high resistance to scratch*
- *Available in soft touch version*
- *It's possible a customization*
- *It's possible to have a white plate suitable with pneumatic cistern*
- *Warranty: 2 years*
- *Suitable with Idea/Idea4.5 (mechanic) and Idea Air (pneumatic) cisterns*



Istruzioni di montaggio



Art. 20.15
Art. 20.15/PN
Bianco
White



Art. 20.15/CR
Cromo lucido
Polished chrome



Art. 20.15/CS
Cromo satinato
Satinated chrome



Art. 20.15/BR
Bronzo
Bronze



Art. 20.15/RA
Rame
Copper



Art. 20.15/NS
Nero soft
Soft black




Art. 20.15/WS
Bianco soft
Soft white

NOTA: il cod. Articolo /PN indica la placca pneumatica / article cod./PN indicates pneumatic plate



- Doppio scarico
 - Azionamento Meccanico
 - Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055
 - Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi
 - Pulsanti di scarico con bordino cromato
 - Disponibile anche nella versione soft touch
 - Garanzia 2 anni
 - Compatibile con la cassetta Idea/Idea 4.5
-
- *Double flush*
 - *Mechanic system*
 - *UNI EN 14055 operating force*
 - *It's made by ABS material with an high resistance to scratch*
 - *Flush button with a chromed border*
 - *Available in soft touch version*
 - *Warranty: 2 years*
 - *Suitable with Idea/Idea 4.5 cistern*



Art. 20.15E
Bianco
White



Art. 20.15E/CR
Cromo lucido
Polished chrome



Art. 20.15E/CS
Cromo satinato
Satinated chrome



Art. 20.15E/BR
Bronzo
Bronze



Art. 20.15E/RA
Rame
Copper



Art. 20.15E/NS
Nero soft
Soft black




Art. 20.15E/WS
Bianco soft
Soft white



Istruzioni di montaggio



- Doppio scarico
 - Possibilità di ricaricare il liquido igienizzante direttamente dallo sportellino per sanificare il wc ad ogni scarico
 - Azionamento Meccanico
 - Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055
 - Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi
 - Disponibile anche nella versione soft touch
 - Garanzia 2 anni
 - Compatibile con la cassetta Idea Blu/Idea Blu 4.5
-
- *Double flush*
 - *It's possible charge directly the commercial toilet sanitizing liquids from control plate to sanitize the toilet at every flush*
 - *Mechanic system*
 - *UNI EN 14055 operating force*
 - *It's made by ABS material with an high resistance to scratch*
 - *Available in soft touch version*
 - *Warranty: 2 years*
 - *Suitable with Idea blu/Idea Blu 4.5 cistern*



Istruzioni di montaggio



Art. 20.15B
Bianco
White



Art. 20.15B/CR
Cromo lucido
Polished chrome



Art. 20.15B/CS
Cromo satinato
Satin chrome



Art. 20.15B/BR
Bronzo
Bronze



Art. 20.15B/RA
Rame
Copper



Art. 20.15B/NS
Nero soft
Soft black



Art. 20.15B/WS
Bianco soft
Soft white



CASSETTA IDEA BLU®

Il sistema brevettato che innova il tuo bagno



MADE IN ITALY

Sistema brevettato dalla ITS Todini, standard di qualità di un prodotto interamente italiano.

Patented system by ITS Todini – made in Italy.

FACILE UTILIZZO/EASY USE

Igienizzante ricaricabile direttamente dalla placca di comando tramite lo sportellino.

Sanitary system is directly rechargeable from control plate.

RISPARMIO/SAVING

300 risciacqui garantiti con 1 sola ricarica igienizzante.

300 rinses guaranteed with only one charge of sanitary product.

AZIONE IGIENIZZANTE ED ANTICALCARE/ ACTION TO SANIFY AND REDUCE SCALE

Igienizzatore collegato direttamente alla valvola di carico galleggiante che rilascia liquido igienizzante ad ogni scarico, parziale o totale.

Sanitary system is directly connected to fill valve and it releases sanitary liquid at every flush.

DESIGN MINIMALE/DESIGN

Spessore della placca di soli 7 mm.
Placca disponibile in tutte le versioni più richieste dal mercato.

Depth of plate is only 7 mm.





La cassetta da incasso Idea Blu® è la prima dotata di un **sistema igienizzante** che permette di sanificare il WC ad ogni scarico.

Nasce dall'esigenza di garantire e migliorare l'igiene nel bagno e si avvale di un innovativo **sistema brevettato dalla ITS Todini**.

Permette finalmente di **eliminare i dispositivi igienizzanti** commerciali da posizionare nei vasi che, oltre ad essere antiestetici, potrebbero causare problemi di ostruzione del vaso in caso di rottura o sganciamento del dispositivo.

*In-wall cistern Idea Blu® is the first cistern equipped with an **sanitary system** to sanify WC in every flush.*

*Infact it grows from need to guarantee and improve hygiene in the bathroom trough an innovative **patented system** by ITS Todini.*

*This system let also to **delete the old sanitary systems** sited into the water that were ugly and often cause of water clogs in case of their break.*



COME FUNZIONA

HOW IT WORKS

Igienizzatore interno posizionato nella cassetta da incasso **interamente rimovibile** senza l'ausilio di nessun utensile.

This sanitary system is arranged inside the in – wall cistern, but it can be completely removed without use of wrench.

Azione anticalcare: ad ogni scarico il liquido igienizzante confluisce nell'acqua presente nella cassetta, contribuendo a difendere il sistema di scarico dall'azione incrostante del calcare presente nell'acqua.

*It works also **against scale**: infact at every flush the sanitary liquid goes to the water into the cistern and lets to defend also the flush system from the aggressive action of the scale;*

FACILITÀ DI UTILIZZO E DI MONTAGGIO


EASY USE AND INSTALLATION

Non è richiesto l'utilizzo di alcun prodotto specifico e possono essere utilizzati anche i più comuni prodotti liquidi o gel igienizzanti disponibili sul mercato.

It's not requested use of particular product to sanify the WC but you can use the commercial sanitary liquids or gel.

- Doppio scarico
- Azionamento Meccanico
- Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055
- Placca di comando in ABS e Plexiglass
- Disponibilità di avere una personalizzazione di immagine sulla placca
- Garanzia 2 anni
- Compatibile con la cassetta Idea/Idea 4.5

- *Double flush*
- *Mechanic system*
- *UNI EN 14055 operating force*
- *It's made by ABS and Plexiglass material*
- *It's possible a customization*
- *Warranty: 2 years*
- *Suitable with Idea/Idea 4.5 cistern*



Art. 20.15/S/B
Bianco lucido
Polished white



Art. 20.15/S/AR
Argento
Silver



Art. 20.15/S/A
Antracite
Charcoal grey



Art. 20.15/S/BR
Bronzo
Bronze



Art. 20.15/S/BO
Bordeaux
Burgundy



Art. 20.15/S/N
Nero lucido
Polished black




Art. 20.15/S/P
Personalizzato
Customized



Istruzioni di montaggio



- Doppio scarico
 - Azionamento Meccanico
 - Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055
 - Placca di comando in ottone cromato con alta resistenza ai graffi
 - Garanzia 2 anni
 - Compatibile con la cassetta Hidrobox Evolution
-
- *Double flush*
 - *Mechanic system*
 - *UNI EN 14055 operating force*
 - *It's made by chromed brass material with an high resistance to scratch*
 - *Warranty: 2 years*
 - *Suitable with Hidrobox Evolution cistern*



Istruzioni di montaggio




Art. 14.15E/SP
Cromo lucido
Polished chrome



STYLE PNEUMATICA

- Scarico singolo
- Azionamento Pneumatico
- Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055
- Placca di comando in ABS e Plexiglass
- Disponibilità di avere una personalizzazione di immagine sulla placca
- Garanzia 2 anni
- Compatibile con la cassetta Idea Air

- *Single flush*
- *Pneumatic system*
- *UNI EN 14055 operating force*
- *It's made by ABS and Plexiglass material*
- *It's possible a customization*
- *Warranty: 2 years*
- *Suitable with Idea Air cistern*



Art. 20.15/S/B/PN
Bianco lucido
Polished white



Art. 20.15/S/AR/PN
Argento
Silver



Art. 20.15/S/A/PN
Antracite
Charcoal grey



Art. 20.15/S/BR/PN
Bronzo
Bronze



Art. 20.15/S/BO/PN
Bordeaux
Burgundy



Art. 20.15/S/N/PN
Nero lucido
Polished black



Art. 20.15/S/P/PN
Personalizzato
Customized



Istruzioni di montaggio



Pulsanti PN



Art. 14.91/PE
Pulsante Esterno
Exposed push button




Art. 14.91/PI
Pulsante incasso
Wall concealed push button



Art. 14.91/PP
Pulsante a pedale
Foot operated push button



- Scarico singolo
 - Azionamento Pneumatico
 - Anti vandalo
 - Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055
 - Materiale in Acciaio Inox spazzolato con alta resistenza ai graffi
 - Garanzia 2 anni
 - Compatibile con la cassetta Hidrobox Air
-
- *Single flush*
 - *Pneumatic system*
 - *Vandal-proof system*
 - *UNI EN 14055 operating force*
 - *It's made by Inox steel material with an high resistance to scratch*
 - *Warranty: 2 years*
 - *Suitable with Hidrobox Air cistern*



Art. 14.10/PN
Placca acciaio completa
Complete plate inox



Art. 14.91/PE
Pulsante Esterno
Exposed push button



Art. 14.91/PI
Pulsante incasso
Wall cancealed push button



Art. 14.91/PP
Pulsante a pedale
Foot operated push button



Istruzioni di montaggio




Pulsanti PN



EVOLUTION



- Doppio scarico
- Azionamento Meccanico
- Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055
- Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi
- Garanzia 2 anni
- Compatibile con la cassetta Hidrobox Evolution
- *Double flush*
- *Mechanic system*
- *UNI EN 14055 operating force*
- *It's made by ABS material with an high resistance to scratch*
- *Warranty: 2 years*
- *Suitable with Hidrobox Evolution cistern*



Istruzioni di montaggio




Art. 14.15E
Bianco
White



Art. 14.15E/CR
Cromo Lucido
Polished chrome

- Scarico singolo
 - Azionamento Meccanico
 - Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055
 - Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi
 - Garanzia 2 anni
 - Compatibile con la cassetta Hidrobox Mono
-
- *Single flush*
 - *Mechanic system*
 - *UNI EN 14055 operating force*
 - *It's made by ABS material with an high resistance to scratch*
 - *Warranty: 2 years*
 - *Suitable with Hidrobox Mono cistern*




Istruzioni di montaggio



Art. 14.10
Bianco
White


- Doppio scarico
- Azionamento Meccanico
- Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055
- Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi
- Garanzia 2 anni
- Compatibile con la cassetta Hidrobox Line (articolo fuori produzione)
- *Double flush*
- *Mechanic system*
- *UNI EN 14055 operating force*
- *It's made by ABS material with an high resistance to scratch*
- *Warranty: 2 years*
- *Suitable with Hidrobox Line (out of production)*



Art. 14.15L
Bianco
White

NOTA: articolo venduto solo come ricambio / this article is available only like spare part

- Doppio scarico
- Azionamento Meccanico
- Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055
- Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi
- Garanzia 2 anni
- Compatibile con la cassetta Hidrobox Line (articolo fuori produzione)
- *Double flush*
- *Mechanic system*
- *UNI EN 14055 operating force*
- *It's made by ABS material with an high resistance to scratch*
- *Warranty: 2 years*
- *Suitable with Hidrobox Line (out of production)*



Art. 14.15LQ
Bianco
White



Art. 14.15LQ/CR
Cromo
Chrome

NOTA: articolo venduto solo come ricambio / this article is available only like spare part



QUALITÀ QUALITY




Prodotti interamente progettati e realizzati in Italia
Product completely planned and realized in Italy



Cassette di scarico certificate UNI: EN: 14055
In-wall and external cisterns certified by UNI: EN: 14055

Normativa LEED®
Compliance to LEED® regulation:

- risparmio idrico-energetico;
energy and water saving;
- maggiore efficienza nell'uso dell'acqua;
great efficiency using water;
- impiego di materie di PRIMA SCELTA;
use only FIRST CHOICE MATERIALS.



GARANZIA WARRANTY



Reperibilità ricambi garantita 10 anni (cassette incasso ed esterne); 25 anni (meccanismi di scarico e raccordi Tubofix)
Spare parts covered by warranty for 10 years (for In-wall and external cisterns) and 25 years (flush valve and for fast compression fitting)



Scafi cassette incasso garantiti 10 anni
In-wall cisterns boxes covered by warranty for 10 years



Isolamento acustico ed anticondensa delle cassette
Acoustic and condense proof



Riempimento e scarico silenzioso e rapido delle cassette
Silent and rapid filling and flush



Installazione semplice e veloce senza l'utilizzo di utensili
Easy and fast installation without use of wrench



ASSISTENZA ASSISTANCE



Servizio di assistenza tecnico diretto ITS Todini in tutta Italia
Direct technical service assistance by ITS Todini in all national territory



Centri di assistenza tecnica locali
Technical service assistance centers in Italy



Copertura assicurativa
Insurance covered



 todini



ITS TODINI Srl
Via dei Castelli Romani, 39
00071 Pomezia (RM) - Italy

Tel. +39 06 910.52.85

Tel. +39 06 910.06.17

info@itstodini.it

www.itstodini.it

