




Cassette di scarico

Cassette ad incasso, a zaino ed accessori



INEO80

La nuova gamma di cassette a incasso INEO 80
Affidabili e innovative



Nuova valvola di scarico monolitica

Innovazione e affidabilità

La nuova valvola di scarico compatibile con la gamma di cassette INEO 80 offre totale sicurezza di funzionamento

INNOVATIVA

- Sistema di scarico con attuazione mediante cavi metallici per offrire miglior affidabilità rispetto ai comuni leveraggi.
- Nuovo concept design progettato per agevolare la manutenzione.
- Corpo trasparente per consentire un'immediata ispezionabilità.
- Risparmio idrico grazie alle differenti regolazioni dei volumi di scarico.

SICURA


- Corpo monolitico senza appendici o leveraggi che potrebbero danneggiarsi.
- Struttura isola per impedire il contatto diretto con l'acqua e il calcare.
- Rivestimento plastico dei cavi di attuazione per garantirne la durabilità nel tempo.
- Materiale anti batterico per prevenire l'eventuale formazione di depositi e cattivi odori.

SEMPLICE

- Corpo compatto facilmente estraibile.
- Sistema di attuazione a cavi con attacco rapido.
- Intuitiva regolazione dei volumi di scarico.
- Fermo di sicurezza per mantenere in posizione la batteria durante le movimentazioni.



Novità
dispositivo a cavi



INEO80

cassetta di scarico a incasso per vasi WC

Codice	Imb.
CNINEO8	1

Cassetta ad ingombro ridotto (8 cm) adatta a pareti di basso spessore, doppio scarico, dotata di rete di ancoraggio per facilitare il fissaggio ai diversi materiali.

Completa di valvola d'arresto R1/2" con anello adattatore, isolamento interno anticondensa, protezione per cantiere regolabile in base allo spessore dell'intonaco, 4 asole di ancoraggio e staffe in acciaio, completa di tubo di cacciata in PP rivestito in polistirolo anticondensa, canotti d'allacciamento completo di morsetto e rosone.

Caratteristiche:

Installazione facilitata: preassemblato


Risparmio idrico: doppio scarico 6/4 litri tasto grande,

4/2 litri tasto piccolo

Silenziosa: Classe I

Certificata: DIN EN 14055 - Kiwa.

Nota: placche da ordinare separatamente.



INEO80 Fix

Cassetta di scarico a incasso con telaio per vasi WC sospesi

Codice	Imb.
CFIXIN8	1

Cassetta ad ingombro ridotto (8 cm) adatta a pareti di basso spessore, preassemblata in supporto a "U" in acciaio zincato con 6 punti di ancoraggio e rete porta intonaco.

Doppio scarico, completa di valvola d'arresto R1/2, isolamento interno anticondensa, protezione per cantiere regolabile in base allo spessore dell'intonaco.

Tubo di cacciata in PP rivestito di Polistirolo anticondensa .

Curva di scarico in PE d. 90 con tappodi protezione.

Caratteristiche:

Robusta : stampata in 2 pezzi con 2 piastre interne di rinforzo

Installazione facilitata: Ampia apertura frontale e staffe in acciaio

regolabili per l'ancoraggio

Risparmio idrico: doppio scarico 6/4 litri tasto grande,

4/2 litri tasto piccolo

Silenziosa: Classe I

Certificata: DIN EN 14055 - Kiwa

Nota: placche da ordinare separatamente.



INEO80 Stand

cassetta di scarico autoportante per vasi WC sospesi

Codice	Imb.
CSTAIN8	1


Cassetta ad incasso con telaio per pareti leggere in cartongesso, struttura autoportante in acciaio verniciata a polvere, con piedini di supporto di altezza regolabile, 6 punti di ancoraggio, completamente preassemblata. Doppio scarico, completa di valvola d'arresto R1/2, isolamento interno anticondensa, protezione per cantiere regolabile in base allo spessore dell'intonaco.

Tubo di cacciata in PP rivestito di Polistirolo anticondensa .
Curva di scarico 90° in PE d. 90 con tappo di protezione.


Caratteristiche:

Versatile: altezza regolabile
Installazione facilitata: preassemblato
Risparmio idrico: doppio scarico 6/4 litri tasto grande, 3/2 litri tasto piccolo
Silenziosa: Classe I
Certificata: DIN EN 14055 - Kiwa

Nota: placche da ordinare separatamente.




RICAMBI per cassetta ad incasso INEO80





Nr	Codice	Imb.	Descrizione
1	INEO801	1	Valvola di riempimento
2	INEO802	1	Valvola di scarico completa
3	INEO803	1	Rubinetto ad angolo 1/2" con flessibile
4	INEO804	1	Elemento di bloccaggio
5	INEO805	1	Dima protezione per accesso placca
6	INEO806	1	Kit guarnizioni valvola di riempimento
7	INEO807	1	Set di viti per fissaggio a muro
8	INEO808	1	Rosone, canotto in plastica e morsetto in gomma
10	INEO810	1	Tubo di risciacquo coibentato
11	INEO811	1	Supporto valvola di riempimento
12	INEO812	1	Coppia asole di fissaggio
13	INEO813	1	Guarnizione valvola di scarico

GAMMA PLACCHE per cassetta ad incasso INEO80




Placca "Los"

Codice	Imb.	Colore	Materiale
P2BILOS	1	<input type="checkbox"/> Bianco	Plastica
P2NELOS	1	<input checked="" type="checkbox"/> Nero	Plastica
P2COLOS	1	<input checked="" type="checkbox"/> Cromato opaco	Plastica
P2CLLOS	1	<input checked="" type="checkbox"/> Cromato lucido	Plastica




Placca "Hela"

Codice	Imb.	Colore	Materiale
P2BIHEL	1	<input type="checkbox"/> Bianco	Plastica
P2NEHEL	1	<input checked="" type="checkbox"/> Nero	Plastica
P2COHEL	1	<input checked="" type="checkbox"/> Cromato opaco	Plastica
P2CLHEL	1	<input checked="" type="checkbox"/> Cromato lucido	Plastica



Placca "Linea"



Codice	Imb.	Colore	Materiale
P2BILIN	1	<input type="checkbox"/> Bianco	Plastica
P2COLIN	1	<input checked="" type="checkbox"/> Cromato opaco	Plastica
P2CLLIN	1	<input checked="" type="checkbox"/> Cromato lucido	Plastica



Placca tasti plastica



Placca tasti vetro




Placca "Glass"

Codice	Imb.	Colore Placca / Pulsanti	Materiale Placca / Pulsanti
P2PM706	1	Menta / Bianco	Vetro / Plastica
P2PB706	1	Bianco / Bianco	Vetro / Plastica
P2PN706	1	Nero / Bianco	Vetro / Plastica
P2PG706	1	Menta / Cromato opaco	Vetro / Plastica
P2PC706	1	Menta / Cromato lucido	Vetro / Plastica
P2VM706	1	Menta / Menta	Vetro / Vetro
P2VB706	1	Bianco / Bianco	Vetro / Vetro
P2VN706	1	Nero / Nero	Vetro / Vetro
P2VR706	1	Rosso / Rosso	Vetro / Vetro
P2VG706	1	Grigio / Grigio	Vetro / Vetro
P2VA706	1	Antracite / Antracite	Vetro / Vetro

Placca "Wood"

Codice	Imb.	Colore Placca / Pulsanti	Materiale Placca / Pulsanti
P2LQ706	1	Quercia	Legno / Legno
P2LA706	1	Quercia chiara	Legno / Legno
P2LN706	1	Noce	Legno / Legno
P2LT706	1	Teak	Legno / Legno
P2WW706	1	Wenge	Legno / Legno

Accessori di completamento



Kit comando pneumatico

Codice	Imb.	Colore	Materiale
PNEBIN8	1	Bianco	Plastica

Dotazione: comando a doppio tasto per il risciacquo, meccanismi per aggancio alla valvola di scarico, scatola ad incasso con protezione, cavi pneumatici lunghezza 2,35 mt., set di tubazioni di protezione compresa molla per lo sfilamento, lunghezza 1,7 mt., istruzioni di montaggio e materiale per il fissaggio.


Caratteristiche: modello in plastica, per installazione in pareti in muratura e cartongesso, dimensioni ridotte (b/h: 120x114 mm), spessore di fuoriuscita dalla parete di 20 mm, profondità di installazione minima richiesta pari a 65 mm dalla finitura del muro, l'apertura di accesso della cassetta può essere chiusa con un ulteriore placca priva di meccanismo di scarico.



Pulsanti per comando pneumatico

Codice	Imb.	Colore	Materiale
BPNEIN8	1	Cromato	Inox

Pulsanti posizionabili a muro senza placca



Placca per installazione frontale comando pneumatico

Codice	Imb.	Colore	Materiale
MPNEIN8	1	Cromato	Inox

Caratteristiche: placca in acciaio inox con viti esagonali in acciaio inox, 2 comandi singoli per il risciacquo, meccanismi per aggancio alla valvola di scarico, scatola ad incasso con protezione, cavi pneumatici lunghezza 2,35 mt., set tubazioni di protezione compresa molla per lo sfilamento, lunghezza 1,7 mt., istruzioni di montaggio e materiale per il fissaggio.


PAGODA DUE cassetta a zaino




Cassetta di scarico a doppio tasto



- Cassetta di scarico a zaino
- Capacità 6-9 litri
- Doppio scarico 3l - 6/9l
- Allacciamento idrico laterale e posteriore
- Coibentazione interna anticondensa
- Conformità alle Norme DIN - 3K070/I e KIWA
- Completa di tubo di scarico \varnothing 50/32
- Colore bianco
- Kit di fissaggio



Codice	Imb.	Descrizione
SPAGO2P	1	CASSETTA COMPLETA di tubo di raccordo al vaso \varnothing 50/32 con rubinetto di arresto 3/8"x10




RICAMBI per cassetta PAGODA DUE

Codice	Imb.	Descrizione
S01PA2P	1	1 Coperchio
SPU692P	1	2 Pulsante 6/9 litri
SPU032P	1	3 Pulsante 3 litri
STAST2P	1	4 Tasto singolo a corredo
S00MUPA	1	5 Supporto a muro
S00TAPA	1	6 Tappo per predisposizione allaccio DX
SPRUB2P	1	7 Rubinetto
SSP002P	1	8 Supporto pulsanti
SID0103	1	9 Valvola di riempimento reg. 6/9 litri
S051003	1	10 Valvola di scarico con parzializzatore
S051503	1	11 Guarnizione di fondo per valvola
S103003	1	12 Ghiera di bloccaggio
S103503	1	13 Guarnizione conica
S104003	1	14 Anello scorrevole




SIMPLE cassetta a zaino con DOPPIO TASTO

- Cassetta di scarico a zaino
- Capacità 6-9 litri
- Doppio scarico 3l - 6/9 l
- Valvola di carico silenziata
- Allaccio idrico laterale e posteriore
- Coibentazione interna anticondensa
- Completa di rubinetto d'arresto G 1/2 e tubo di scarico con guarnizione
- Colore bianco alpino
- Conforme alle norme DIN EN 14055 e KIWA



SIMPLE cassetta a zaino con DOPPIO TASTO

Codice	Imb.	Descrizione
SIMPL2T	1	CASSETTA COIBENTATA COMPLETA di rubinetto d'arresto g 1/2 e tubo di scarico con guarnizione




Ricambi cassetta SIMPLE

Codice	Imb.	Descrizione
SIMPL01	1	1 Coperchio
SIMPL02	1	2 Valvola di riempimento silenziata 3/8
SIMPL03	1	3 Valvola di scarico con parzializzatore
SIMPL04	1	4 Guarnizione di fondo
SIMPL05	1	5 Kit adattatore curva di scarico
SIMPL06	1	6 Curva di scarico
SIMPL07	1	7 Rubinetto d'arresto G 1/2
SIMPL08	1	8 Coppia supporti a muro
SIMPL09	1	9 Supporto interno




FLORA cassetta a zaino TASTO START/STOP

- Cassetta di scarico a zaino
- Capacità 6-9 litri
- Scarico massimo regolabile 6/9 l
- Valvola di carico silenziata
- Allaccio idrico laterale e posteriore
- Coibentazione interna anticondensa
- Completa di tubo di scarico con guarnizione
- Colore bianco alpino
- Conforme alle norme DIN EN 14055 e KIWA



FLORA cassetta a zaino con tasto START/STOP

Codice	Imb.	Descrizione
FLORA1T	1	CASSETTA COIBENTATA con tubo di scarico con guarnizione Senza rubinetto d'arresto



Ricambi cassetta FLORA

Codice	Imb.	Descrizione
FLORA01	1	1 Coperchio
SIMPL02	1	2 Valvola di riempimento silenziata 3/8
FLORA03	1	3 Valvola di scarico 6/9 l
SIMPL04	1	4 Guarnizione di fondo
SIMPL05	1	5 Kit adattatore curva di scarico
SIMPL06	1	6 Curva di scarico
SIMPL08	1	7 Coppia supporti a muro
SIMPL09	1	8 Supporto interno

Guarnizione tecnica wc in gomma morbida per tubi di cacciata

DN	Codice	Imb.
50	GGWC503	50/500
60	GGWC603	50/500

Tubo di cacciata universale

Tipo	Ø (mm)	Codice	Imb.	L x B (mm)
A	50/32	I035303	1	370 x 220
A	50/40	I035403	1	370 x 220
B	50/32	I045303	1	600 x 220
B	50/32	I055303	1	1000 x 220
C	50/32	I065303	1	800 x 260



Tubo di cacciata esterno in 2 pezzi per cassette alte

Ø (mm)	Codice	Imb.	L (mm)	B (mm)
32	I035803	1	1700 ÷ 1760	220

Tubo di cacciata telescopico

- Universale.
- Composto da due pezzi in PVC rigido.
- Lunghezza minima 100 cm., lunghezza massima 183 cm.
- Tubo Ø 32.
- Terminale con angolo regolabile da 0° a 90°.

Ø (mm)	Codice	Imb.	L (mm)
32	I035903	1	1000 ÷ 1700



Angolo terminale
solamente a 45° e 90°





Fullventil 100

Caratteristiche:

- Installabile come “ricambio” su quasi tutti i tipi di cassette in plastica e ceramica e su tutte le nostre cassette
- Attacco in ottone da 3/8”
- Possibilità di regolazione micrometrica del livello di interruzione
- Conformità alle Norme NF

Codice	Imb.
S051303	1/30
